



DURASID®
cladding & roofline

DACHPROFILE

DURASID® Dachprofile bieten eine moderne und nachhaltige Lösung für die Dachrandverkleidung.

Unsere Hartschaumwinkel und Verkleidungsprofile bestehen aus hochwertigem PVC und vereinen Langlebigkeit mit einfacher Montage. Es handelt sich um ein komplettes System mit farblich abgestimmtem Zubehör, das eine professionelle Ausführung bei jedem Projekt garantiert.



made in Belgium

Verfügbare Farben

VERFÜGBARE FARBEN DACHPROFILE




03
Weiß

11
Grauweiß

93
Grau

94
Camel




S
Sand

CR/91
Creme

09 (B)
Braun


09F
Fondant



10 (BL)
Schwarz

95
Anthrazit

VERFÜGBARE FOLIEN FARBEN DACHPROFILE




GO
Goldeiche

BA
Schwarz Essen

ANT
Anthrazit

BLM
Schwarz Matt




GRM
Grau Matt

SLG
Schiefergrau

ATK
Anteak

BLC
Black Cherry



TOM
Turner Oak Malt

AWG
Anthrazit Holzmaserung

Vorteile von PVC-Kunststoff



Einfach zu montieren /
geringes Gewicht



Pflegeleicht



100 % recycelbar



Schutz und Aufwertung der Außenwand



Große Auswahl an Farben und
Oberflächen



Verkleidungsprofile

Hohlkammer-PVC-Profile

Das Sortiment an Durasid®-Verkleidungsprofile vereint Funktionalität und Ästhetik und ist daher eine beliebte Wahl bei Hausbesitzern.

Zum Schutz der Unterseite Ihrer Dachränder bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Dachüberständen.

Durasid Verkleidungsprofile sorgen für einen sauberen, langlebigen Abschluss unter dem Hartschaumwinkel

Hartschaumwinkel

Hartschaum-PVC

Die Hartschaumwinkel von Durasid bestehen aus Hartschaum-PVC und bieten eine hervorragende Festigkeit, sind jedoch leicht und einfach zu verarbeiten.


Diese Paneele sind witterungsbeständig und UV-resistent, ein Nachstreichen ist nicht erforderlich.


Ihre glatte Oberfläche sowie die große Auswahl an Größen und Farben, einschließlich Holzmaserungsoptiken, sorgen für ein stilvolles Erscheinungsbild über viele Jahre hinweg.


Die Durasid Hartschaumwinkel werden aus Hartschaum-PVC hergestellt und vereinen Festigkeit mit einem überraschend leichten Materialgefühl.



	Artikelnummer	Verpackung	Breite	Höhe	Dicke	Farbe						
	Hartschaumwinkel 9 mm	510150	2 x 5 m	150 mm	42 mm	9 mm	03					
							10					
							GO/BA/ANT/BLM/SLG/GRM AWG/BLC/ATK/TOM					
		510175	2 x 5 m	175 mm	42 mm	9 mm	03					
							09/10					
							GO/BA/ANT/BLM/SLG/GRM AWG/BLC/ATK/TOM					
		510200	2 x 5 m	200 mm	42 mm	9 mm	03					
							09/10/CR/S/93/94/95					
							GO/BA/ANT/BLM/SLG/GRM AWG/BLC/ATK/TOM					
		510225	2 x 5 m	225 mm	42 mm	9 mm	03					
09/10/95												
GO/BA/ANT/BLM/SLG/GRM AWG/BLC/ATK/TOM												
	510250	2 x 5 m	250 mm	42 mm	9 mm	03						
						CR						
						ANT/BLM/SLG/GRM AWG/BLC/ATK/TOM						
	510300	2 x 5 m	300 mm	42 mm	9 mm	03						
						09						
						GO/BA/ANT/BLM/SLG/GRM AWG/BLC/ATK/TOM						
		510400	2 x 5 m	400 mm	42 mm	9 mm	03					
							511454	2 x 5 m	454 mm	42 mm	9 mm	03

	Artikelnummer	Verpackung	Breite	Höhe	Dicke	Farbe
	F-Hartschaumwinkel 9 mm 512150	2 x 5 m	150 mm	42 mm & 23 mm	9 mm	03
	512175	2 x 5 m	175 mm	42 mm & 23 mm	9 mm	03
	512200	2 x 5 m	200 mm	42 mm & 23 mm	9 mm	03
	Hartschaumwinkel 18 mm 515150	2 x 5 m	150 mm	42 mm	18 mm	03
	515175	2 x 5 m	175 mm	42 mm	18 mm	03
	515200	2 x 5 m	200 mm	42 mm	18 mm	03
	515225	2 x 5 m	225 mm	42 mm	18 mm	03
	515250	2 x 5 m	250 mm	42 mm	18 mm	03
	516404	2 x 5 m	404 mm	42 mm	18 mm	03





HARTSCHAUMWINKEL
ABSCHLUSSPROFILE

	Artikelnummer	Verpackung	Breite	Farbe
 Innenecke	510BN	10 St.	300 mm	03
				CR/S/93/94/95/09/10
 Außenecke	510BT	10 St.	300 mm	03
		10 St.	300 mm	GO/BA ANT/BLM/SLG/GRM AWG/BLC/ATK/TOM
 Link	510VB	10 St.	300 mm	03
		10 St.	300 mm	GO/BA ANT/BLM/SLG/GRM AWG/BLC/ATK/TOM
 Abdeckung links	510SLL	25 St.	200 mm	03
				09
 Abdeckung rechts	510SLR	25 St.	200 mm	03
				09





ABGERUNDETE HARTSCHAUMWINKEL
& ABSCHLUSSPROFILE

	Artikelnummer	Verpackung	Breite	Höhe	Dicke	Farbe
Abgerundeter Hartschaum- winkel 16 mm 	517150	2 x 5 m	150 mm	30 mm	16 mm	03
	517175	2 x 5 m	175 mm	30 mm	16 mm	03
	517200	2 x 5 m	200 mm	30 mm	16 mm	03
	517225	2 x 5 m	225 mm	30 mm	16 mm	03
	517250	2 x 5 m	250 mm	30 mm	16 mm	03
	518404	2 x 5 m	404 mm	30 mm	16 mm	03

	Artikelnummer	Verpackung	Breite			Farbe
Innenecke 	517BN	10 St.	300 mm			03
Außenecke 	517BT	10 St.	300 mm			03
Verbinder 	517VB	10 St.	300 mm			03

	Artikelnummer	Verpackung	Breite	Dicke	Farbe
Hartschaum-Flachprofil 8 mm 	521100	2 x 5 m	100 mm	8 mm	03
	521150	2 x 5 m	150 mm	8 mm	03
	521200	2 x 5 m	200 mm	8 mm	03
	521225	2 x 5 m	225 mm	8 mm	03
	521250	2 x 5 m	250 mm	8 mm	03
	521300	2 x 5 m	300 mm	8 mm	03
	522404	2 x 5 m	404 mm	8 mm	03



	Artikelnummer	Verpackung	Länge	Farbe
Polytopnagel 	54430	250 St.	30 mm	03
				CR/09/GO
Polytopnagel 	54440	250 St.	40 mm	03
				CR/S/93/94/95/09/GO/10
Polytopnagel 	54450	100 St.	50 mm	03
				09/GO
Polytopnagel 	54465	100 St.	65 mm	03

Werten Sie Ihr Zuhause auf mit unseren langlebigen, stilvollen und pflegeleichten Verkleidungsprofilen und Hartschaumwinkeln



Pflege

Durasid® Verkleidungsprofilen und Hartschaumwinkel sind äußerst pflegeleicht. Schleifen, Streichen oder Ölen ist nicht mehr notwendig. Die geschlossene Oberflächenstruktur sorgt dafür, dass die Paneele keine Feuchtigkeit aufnehmen, Algen und Moosbildung wird dadurch nahezu ausgeschlossen.

Oberflächlicher Schmutz durch Staub, Abgase, Luftverschmutzung usw. kann mit einem Schwamm, einer weichen Bürste oder einem Hochdruckreiniger (max. 80 bar, mit mindestens 50 cm Abstand) entfernt werden. Das Wasser sollte sauber oder mit einem milden Haushaltsreiniger gemischt sein. Aggressive Substanzen oder Lösungsmittel dürfen niemals verwendet werden. Fett- und Ölflecken können mit einem haushaltsüblichen Entfetter entfernt werden.

Garantie



Für die PVC-Farbpalette Weiß, Grau-Weiß, Grau, Kamel, Sand, Creme gilt eine 10-jährige Garantie. Auch für die komplette Folienfarbpalette gilt eine 10-jährige Garantie: Golden Oak, Black Ash, Anthrazit, Schwarz Matt, Grau Matt, Schiefergrau, Anthrazit Holzstruktur, Black Cherry, Anteak, Turner Oak Malt.

Für die Farben Braun, Fondant, Schwarz, Anthrazit gilt eine 5-jährige Garantie. Wir garantieren dass die extrudierten Paneele nicht übermäßig durch UV-Licht verfärben.

Weitere Informationen sowie die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie unter: www.durasid.com




	Artikelnummer	Verpackung	Breite	Dicke	Farbe
Fassadenprofil 	523150	5 x 5 m	150 mm	18 mm	03
Randprofil 18 mm 	524100	10 x 3 m			03
Startprofil 18 mm 	524200	10 x 3 m			10
Verbindungsprofil 18 mm 	524300	5 x 3 m			03
Außeneckprofil 18 mm 	524400	5 x 3 m			03


	Artikelnummer	Verpackung	Breite	Dicke	Farbe
Leiste 	541040	10 x 5 m 10 x 2,5 m	40 mm	6 mm	03
	541065	10 x 5 m 10 x 2,5 m	65 mm	6 mm	03
	541090	10 x 5 m 10 x 2,5 m	90 mm	6 mm	03
Quadrant 	542019	20 x 5 m 20 x 2,5 m	19 mm	19 mm	03
D-profil 	543028	20 x 5 m 20 x 2,5 m	28 mm	6 mm	03
Einfassung 	545020	25 x 5, m 25 x 2,5 m	20 mm	6 mm	03
					



HOHLKAMMERPROFILE


	Artikelnummer	Verpackung	Breite	Dicke	Farbe
Verkleidungsprofil (leichte Ausführung) 	56	10 x 2,7 m	100 mm	9 mm	11/03
		10 x 6 m	100 mm	9 mm	11/03 09F
Verkleidungsprofil (schwer Ausführung) 	7	10 x 6 m	100 mm	9 mm	03
Verkleidungsprofil 	26	6 x 3 m	250 mm	9 mm	03
		6 x 6 m	250 mm	9 mm	11/03
Verkleidungsprofil 	33	6 x 3 m	250 mm	9 mm	03
		6 x 5 m	250 mm	9 mm	03
		6 x 6 m	250 mm	9 mm	11/03 S/91/93/95
Verkleidungsprofil 	45	4 x 3 m	300 mm	9 mm	03
		4 x 5 m	300 mm	9 mm	03
					09/10/95
					GO/BA ANT/BLM/SLG/GRM/AWG/ BLC/ATK/TOM
		4 x 6 m	300 mm	9 mm	11/03


	Artikelnummer	Verpackung	Breite	Dicke	Farbe
Verkleidungsprofil	44	4 x 5 m	400 mm	9 mm	03
					
Flache Platte	65	4 x 6 m	250 mm	9,2 mm	11/03
					
Ecke	46	5 x 5 m	100 x 80 mm	6 mm	03
					
Fassadenplatte	34	5 x 6 m	200 mm	17 mm	03
	(nur auf besondere Anfrage erhältlich)				



	Artikelnummer	Verpackung	Breite	Dicke	Farbe
Gerades Lüftungsprofil	63	5 x 5 m	80 mm (50 mm dazwischen)	10 mm	03 95
					
Runder Lüftungsprofil	64	10 pieces	79 mm (Durchmesser)		03/10/S GO
					




	Artikelnummer	Verpackung	Breite	Farbe
Faltbare Außenecke 	17	20 x 2,7 m		03
		20 x 6 m		03
Kleiner Fassadenrahmen 	6	20 x 6 m	32 mm	03
Start- und Endprofil 17 mm (zu verwenden mit 34 und 523150) 	524100	10 x 3 m	17 mm	03
Verbindungsprofil 17 mm (zu verwenden mit 34 und 523150) 	524300	5 x 3 m	17 mm	03
Außenecke 17 mm (zu verwenden mit 34 und 523150) 	524400	5 x 3 m	17 mm	03

	Artikelnummer	Verpackung	Farbe
Start- und Endprofil 9mm 	9	20 x 2,7 m	11/03
		20 x 3 m	03
		20 x 5 m	03
		20 x 6 m	11/03
		20 x 2,7 m	09F/93
		20 x 5 m	09/10/95
		20 x 6 m	09F/10/S/91/93/95
		20 x 5 m	GO/BA
Start- und Endprofil 9mm 	9+	20 x 5 m	ANT/BLM/SLG/GRM AWG/BLC/ATK/TOM
Verbindungsprofil 9mm 	10	10 x 2,7 m	11
		20 x 2,7 m	03
		20 x 3 m	03
		20 x 5 m	03
		20 x 6 m	11/03
		10 x 2,7 m	09F/93
		20 x 5 m	09/10
		20 x 6 m	09F/S/91/93/95
		20 x 5 m	GO/ ANT/BLM/SLG/GRM AWG/BLC/ATK/TOM



ABSCHLUSSPROFILE

	Artikelnummer	Verpackung	Breite	Farbe
Feste Innenecke 9mm 	4V	20 x 2,7 m		11/03
		20 x 3 m		03
		20 x 5 m		03
		20 x 6 m		11/03
		20 x 2,7 m		09F/93
		20 x 5 m		09/10/95
		20 x 6 m		09F/10/S/91/93/95
		20 x 5 m		GO/BA
Feste Außenecke 9mm 	17V	20 x 5 m		ANT/BLM/SLG/GRM AWG/BLC/ATK/TOM
Winkelprofil 	115	25 x 2,75m	15/15/1 mm	03
	120		20/20/1 mm	03
	125		25/25/1 mm	03
	130		30/30/1 mm	03
	135		35/35/1 mm	03
	140		40/40/1 mm	03
	150		50/50/1 mm	03
	120	10 x 5 m	20/20/1 mm	03
	125		25/25/1 mm	03
	130		30/30/1 mm	03
	140		40/40/1 mm	03
	150		50/50/1 mm	03



Entdecken Sie unsere Fassaden-
verkleidung Broschüre

DURASID®
cladding & roofline

Produced by Plastivan - www.durasid.com

made in Belgium