



DURASID®
cladding & roofline

REVÊTEMENT DE FAÇADE

DURASID® est un système complet de clins de bardages destiné à une large application dans le domaine des nouvelles constructions et rénovations de bâtiments.

Les profilés en PVC cellulaire DURASID® sont constitués d'un noyau en PVC dur recouvert d'une couche supérieure Co-extrudée durable. Durasid est disponible en version lisse ou nervurée bois, en différentes couleurs mates, en version bicolore ou en impressions bois des plus réalistes.

DURASID® est la solution abordable, durable et nécessitant peu d'entretien pour votre façade !



| Les avantages du pvc cellulaire



Léger et facile
à placer



Facile d'entretien



Large choix de couleurs
et de finitions



Pratiquement incassable



Protection et revalorisation
de la façade



Durable et beau plus longtemps



Un aspect chaleureux
et naturel



Une multitude d'applications



Entretien

Les clins de bardage Durasid® nécessitent peu d'entretien. Le ponçage, la peinture et le huilage appartiennent déjà au passé. Grâce à leur surface imperméable, les panneaux ne prennent pas l'humidité, ce qui permet d'éviter la prolifération de parasites ou la formation de mousse. La saleté superficielle causée par la poussière, les gaz d'échappement, la pollution de l'air... peut être lavée à l'aide d'une éponge, d'une brosse douce ou d'un nettoyeur haute pression (max. 80 bars et pistolet à min. 50 cm).

Utilisez pour ce faire de l'eau propre ou un mélange avec un détergent ménager neutre. Évitez absolument les substances ou les solvants agressifs.

Les taches de graisse et d'huile peuvent être éliminées à l'aide d'un dégraissant à usage ménager.

Garantie

Sur la base de la garantie officielle que Plastivan NV reçoit de ses fournisseurs, une garantie décennale sur la stabilité UV s'applique pour les couleurs suivantes de la gamme Durasid® : Blanc (RAL 9010) - Crème (RAL 9001) - Sable (RAL 1015) - Gris (RAL 7035) - Woodland oak - Red cedar - African padauk - Siberian larch - Barnwood grey - Sheffield oak. Sur les couleurs Camel, gris Anthracite (RAL 7016), gris Quartz (RAL 7039), Bleu gris (RAL 7031), Silver, Cedar, Graphite, Olive et Walnut, la garantie ne vaut que pour une durée de 5 ans.

Cela signifie que les panneaux extrudés ne subiront pas de décoloration excessive due à l'impact du rayonnement ultraviolet.

Pour plus d'information et pour les conditions, veuillez consulter le site **www.durasid.com**.



FORESTA


Siding avec rainure en V 250 mm
Imprimé

Revêtement imprimé à l'aspect naturel du bois avec la facilité d'entretien et la durabilité du PVC.

Ce modèle peut être placé à la fois horizontalement et verticalement.



001
WOODLAND OAK



002
RED CEDAR




003
AFRICAN PADAUK



004
SIBERIAN LARCH



005
BARNWOOD GREY



006
SHEFFIELD OAK



007
GREY CEDAR



008
WOODLAND GREY




	Ref.	Couleurs	Longueur	
Clin rainure en v 250 mm - aspect bois	527250	001 Woodland oak 002 Red cedar 003 African padauk 004 Siberian larch 005 Barnwood grey 006 Sheffield oak 007 Grey cedar 008 Woodland grey	5 m	
	Ref.	Couleurs	Longueur	Dessin
Profilé de bordure PVC clipsable - aspect bois	524150	001 Woodland oak 002 Red cedar 003 African padauk 004 Siberian larch 005 Barnwood grey 006 Sheffield oak 007 Grey cedar 008 Woodland grey	3 m	
Profilé de bordure clipsable (en aluminium laqué)	524160	100 - RAL 8008 (001) 101 - RAL 8003 (002 & 004) 102 - RAL 7006 (003 & 007 & 008) 103 - RAL 1019 (005) 92 - RAL 1015 (006)	3 m	
Profilé de départ	524200	Noir	3 m	
Grille anti-rongeur	524250	Noir	2,5 m	
Pièce de jonction invisible	524391	96 Quartz grey		
Angle PVC intérieur- extérieur clipsable - aspect bois	524450	001 Woodland oak 002 Red cedar 003 African padauk 004 Siberian larch 005 Barnwood grey 006 Sheffield oak 007 Grey cedar 008 Woodland grey	3 m	
Angle intérieur – extérieur clipsable (en aluminium laqué)binnen- en buitenhoek	524460	100 - RAL 8008 (001) 101 - RAL 8003 (002 & 004) 102 - RAL 7006 (003 & 007 & 008) 103 - RAL 1019 (005) 92 - RAL 1015 (006)	3 m	
Profilé de cornière (en aluminium laqué)	524560	100 - RAL 8008 (001) 101 - RAL 8003 (002 & 004) 102 - RAL 7006 (003 & 007 & 008) 103 - RAL 1019 (005) 92 - RAL 1015 (006)	3 m	

URBAN

Siding 167 mm
Une structure légère

Le revêtement de façade « Urban », avec sa surface légèrement structurée, offre un aspect chaud et agréable à votre bâtiment. Cette collection s’accorde donc parfaitement à un style d’architecture contemporaine.

Ce siding peut être installé horizontalement ou bien verticalement.



	Ref.	Couleurs	Longueur	
Clin vertical 167 mm - structure légère	524167U	91 - RAL 9001 (Cream) 92 - RAL 1015 (Sand) 93 - RAL 7035 (Grey) 95 - RAL 7016 (Anthracite) 96 - RAL 7039 (Quartz gris)	5 m	
	Ref.	Couleurs	Longueur	Dessin
Profilé de bordure clipsable	524150	91, 92, 93, 95	3 m	
Profilé de bordure clipsable (en aluminium laqué)	524160	91, 92, 93, 95, 96	3 m	
Profilé de départ	524200	Noir	3 m	
Grille anti-rongeur	524250	Noir	2,5 m	
Pièce de jonction invisible (vertical)	524362	91, 92, 93, 95, 96		
Angle intérieur – extérieur clipsable	524450	91, 92, 93, 95	3 m	
Angle intérieur – extérieur clipsable (en aluminium laqué)	524460	91, 92, 93, 95, 96	3 m	
Profilé de cornière	524500	91, 92, 93, 95	3 m	
Profilé de cornière aluminium laqué	524560	91, 92, 93, 95, 96	3 m	

NATURAL

Siding simple 167 mm
Une strucutre fine bois

Durasid Natural: Grâce à l’application d’une technique spécifique sur la fine structure bois des panneaux en PVC cellulaire, on obtient un siding de bardage particulièrement fidèle à l’aspect naturel du bois.

Ce modèle superposé vous garantit un aspect naturel.



	Ref.	Couleurs	Longueur	
Clin simple 167 mm - fin veinage	523167	Silver (SV) Cedar (CD) Graphite (GP) Olive (OV) Walnut (WL)	5 m	
	Ref.	Couleurs	Longueur	Dessin
Profilé de bordure clipsable (en aluminium laqué)	524160	93 - RAL 7035 (SV) 94 - Camel (CD) 96 - RAL 7039 (GP) 97 - RAL 7023 (OV) 98 - RAL 7013 (WL)	3 m	
Profilé de départ	524200	Noir	3 m	
Grille anti-rongeur	524250	Noir	2,5 m	
Pièce de jonction invisible	524361	93 - RAL 7035 (SV) 94 - Camel (CD) 96 - RAL 7039 (GP) 97 - RAL 7023 (OV) 98 - RAL 7013 (WL)		
Angle intérieur – extérieur clipsable (en aluminium laqué)	524460	93 - RAL 7035 (SV) 94 - Camel (CD) 96 - RAL 7039 (GP) 97 - RAL 7023 (OV) 98 - RAL 7013 (WL)	3 m	
Profilé de cornière (en aluminium laqué)	524560	93 - RAL 7035 (SV) 94 - Camel (CD) 96 - RAL 7039 (GP) 97 - RAL 7023 (OV) 98 - RAL 7013 (WL)	3 m	

ORIGINAL

Siding simple 167 mm
Une structure bois large

Le siding simple de 167 mm est un modèle de planches à sidings (chevauchement des planches) au rayonnement naturel.



	Ref.	Couleurs	Longueur	
Clin simple 167 mm - gros veinage	523167	90 - RAL 9010 (Blanc) 91 - RAL 9001 (Crème) 92 - RAL 1015 (Sable) 93 - RAL 7035 (Gris) 94 - Camel 95 - RAL 7016 (Anthracite) 96 - RAL 7039 (Quartz gris) 99 - RAL 7031 (Bleu gris)	5 m	
	Ref.	Couleurs	Longueur	Dessin
Profilé de bordure clipsable	524150	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
Profilé de bordure clipsable (en aluminium laqué)	524160	91, 92, 93, 94, 95, 96, 99	3 m	
Profilé de départ	524200	Noir	3 m	
Grille anti-rongeur	524250	Noir	2,5 m	
Profilé de jonction	524300	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
Pièce de jonction standard (simple)	524360	90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99		
Pièce de jonction invisible (simple)	524361	90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99		
Angle intérieur – extérieur clipsable	524450	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
Angle intérieur – extérieur clipsable (en aluminium laqué)	524460	91, 92, 93, 94, 95, 96, 99	3 m	
Profilé de cornière	524500	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
Profilé de cornière aluminium laqué	524560	91, 92, 93, 94, 95, 96, 99	3 m	

ORIGINAL

Siding vertical 167 mm
Une structure bois large

Le siding de 167 mm avec profilé en U peut être
placé aussi bien verticalement qu'horizontalement.



	Ref.	Couleurs	Longueur	
Clin vertical 167 mm - gros veinage	524167	90 - RAL 9010 (Blanc) 91 - RAL 9001 (Crème) 92 - RAL 1015 (Sable) 93 - RAL 7035 (Gris) 94 - Camel 95 - RAL 7016 (Anthracite) 96 - RAL 7039 (Quartz gris) 99 - RAL 7031 (Bleu gris)	5 m	
	Ref.	Couleurs	Longueur	Dessin
Profilé de bordure clipsable	524150	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
Profilé de bordure clipsable (en aluminium laqué)	524160	91, 92, 93, 94, 95, 96, 99	3 m	
Profilé de départ	524200	Noir	3 m	
Grille anti-rongeur	524250	Noir	2,5 m	
Profilé de jonction	524300	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
Pièce de jonction invisible (siding vertical)	524362	90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99		
Angle intérieur – extérieur clipsable	524450	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
Angle intérieur – extérieur clipsable (en aluminium laqué)	524460	91, 92, 93, 94, 95, 96, 99	3 m	
Profilé de cornière	524500	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
Profilé de cornière aluminium laqué	524560	91, 92, 93, 94, 95, 96, 99	3 m	

ORIGINAL

Siding double 333 mm
Une structure bois large

Le siding double 333 mm est un modèle double offrant un placement encore plus rapide.




	Ref.	Couleurs	Longueur	
Clin double 333 mm - gros veinage	523333	90 - RAL 9010 (Blanc) 91 - RAL 9001 (Crème) 92 - RAL 1015 (Sable) 93 - RAL 7035 (Gris) 94 - Camel 95 - RAL 7016 (Anthracite) 96 - RAL 7039 (Quartz gris) 99 - RAL 7031 (Bleu gris)	5 m	
	Ref.	Couleurs	Longueur	Dessin
Profilé de bordure clipsable	524150	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
Profilé de bordure clipsable (en aluminium laqué)	524160	91, 92, 93, 94, 95, 96, 99	3 m	
Profilé de départ	524200	Noir	3 m	
Grille anti-rongeur	524250	Noir	2,5 m	
Profilé de jonction	524300	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
Pièce de jonction standard (double)	524350	90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99		
Pièce de jonction invisible (double)	524351	90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99		
Angle intérieur – extérieur clipsable	524450	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
Angle intérieur – extérieur clipsable (en aluminium laqué)	524460	91, 92, 93, 94, 95, 96, 99	3 m	
Profilé de cornière	524500	90, 91, 92, 93, 94, 95	3 m	
Profilé de cornière aluminium laqué	524560	91, 92, 93, 94, 95, 96, 99	3 m	

Instructions


Avant de commencer le placement, nous vous conseillons de lire attentivement ces instructions de pose, consultez le site web pour les dernières instructions de pose.

- • • • • Espacement maximal
- • • • • 500 mm – couleurs claires (90-91-92-93).
- • • • • 300 mm – couleurs foncées (94-95-96-99), Durasid Natural et Durasid Foresta.




Connexion entre 2 panneaux dans la longueur à l'aide d'une pièce de jonction..

- • • • • Épaisseur de la latte en cas d'isolation : min. 32 mm.



• • • • • Finition des bords ou des angles intérieurs ou extérieurs à l'aide de différents profils de finition.



- • • • • Laisser au minimum 22 mm d'espace libre en dessous du panneau inférieur et au-dessus du panneau supérieur.





Découvrez également la brochure sur les produits de sous-toitures Durasid Roofline.



DURASID®
cladding & roofline

Produced by Plastivan - www.durasid.com


made in Belgium